

הוראות הפעלה לקבלת עדכונים אוטומטיים מהאינטרנט


החל מפברואר 2022 קיימת תוכנית מחשב חדשה, בשם **Update.exe**, להורדה והתקנת עדכוני תוכנה, באופן קל ונוח. אין עוד צורך להיכנס לאתר www.rgm.co.il עם שם משתמש וסיסמה להורדת עדכונים.

התקנת התוכנה באמצעות **Install.exe** מעתיקה את **Update.exe** אל תוך התיקייה הראשית של התוכנה (כגון C:\RGM22) ויוצרת קיצורי דרך להרצת תוכנית זו – על שולחן העבודה ובתפריט "התחל" כפי שנבחר.


ניתן להוריד את התוכנית **Update.exe** מכאן: <https://www.rgm.co.il/downloads.html>. בדף זה יש לבחור בקובץ **Update.zip**, להורידו לתיקייה בה התוכנה מותקנת (כגון C:\RGM2017 או C:\RGM22), ולחלץ שם את כל הקבצים הכלולים בו, שהם התוכנית **Update.exe** ועוד דרייברים של הפלאג.

את התוכנית **Update.exe** ניתן להריץ באמצעות קיצור הדרך, או ישירות באמצעות הפעלה מסייר הקבצים של מערכת ההפעלה (File Explorer). אין צורך להפעילה עם הרשאות מנהל (Run as administrator) כפי שנחוץ עבור הפעלת **Install.exe**. עם זאת, ניתן להפעילה עם הרשאות מנהל, על מנת לבצע פעולה מסוימת נוספת. הפעולה היא יצירת הגדרות בחומת האש של מערכת ההפעלה המתירות לתוכניות ריצה של **RGM** לגשת לאינטרנט. התוכנית **Install.exe** מבצעת פעולה זו עם התקנת התוכנה או עדכונה. במידה והתוכנית **Update.exe** הורדה מהאינטרנט ולא הותקנה באמצעות **Install.exe**, מומלץ להריצה פעם ראשונה עם הרשאות מנהל.


החלון הראשון המופיע מיד עם הרצת **Update.exe** מציין שמתבצעת הורדה מהאינטרנט של הגרסה העדכנית ביותר שלה עצמה.



מיד לאחר מכן, מופיע החלון הראשי של תוכנית העדכון. יש בו מידע אודות המשימות של תוכנית העדכון.




מעל החלון הראשי הזה מופיע מיד חלון נוסף ובו המידע הנשלף מן הפלאג. חשוב לוודא כי זהו הפלאג הנכון! דהיינו: שממנו הותקנה התוכנה במחשב! חייבת להתקיים התאמה בין התוכנה המותקנת בתיקייה **C:\RGM22** (או שם אחר) לבין הפלאג עליו צורבים הרשיונות להפעלת תוכנה מותקנת זו. הפלאג עשוי להיות למחשב בודד או פלאג רשת. חלון זה נראה כך, לדוגמה:



במידה ומתקיימת ההתאמה יש לחץ **Continue** להמשך. אחרת יש לחץ **Exit** ליציאה.

החלון הבא מאפשר בחירה בין שתי אפשרויות עדכון:

- עדכון תוכנה מותקנת (בתיקייה **C:\RGM22** או שם אחר). להלן "התיקייה המותקנת".
- עדכון התיקייה **RGM** (או שם אחר) הנמצאת על הפלאג עצמו (מסופקת על ידי בית התוכנה), המשמשת לביצוע התקנת התוכנה על המחשב (או מחשבים ברשת). להלן "התיקייה המתקינה".




המומלץ הוא לעדכן שתי התיקיות – המותקנת והמתקינה. אבל אין הכרח בכך. אפשר לעדכן כל אחת בזמן אחר.

דרך אחת לבצע זאת היא להריץ את **Update.exe** לעדכון התיקייה המתקינה ולאחר מכן להריץ את **Install.exe** לעדכון התיקייה המותקנת. במקרה של פלאג רשת, יש להריץ את **Install.exe** בכל מחשב תחנה בנפרד.


דרך שניה לבצע זאת היא להריץ את **Update.exe** לעדכון התיקייה המתקינה ולאחר מכן להריץ שוב את **Update.exe** לעדכון התיקייה המותקנת. במקרה של פלאג רשת, יש להריץ את **Update.exe** בכל מחשב תחנה בנפרד. אין הכרח לעדכן את כל התחנות באותו יום, אם כי הדבר מומלץ.

עדכון התיקייה המתקינה עשוי להיות איטי ביותר בשעה שזו נמצאת על גבי הפלאג (המחובר לכונן USB). נוסף לכך, עדכונים חוזרים ונשנים של התיקייה המתקינה, בשעה שזו נמצאת על גבי הפלאג, עשויים להאט את ביצועי הפלאג עצמו ואולי אף להזיק לו. לפיכך, מומלץ להעתיק את התיקייה המתקינה לדיסק הקשיח ורק שם לעדכנה! למעשה, מומלץ להעתיק את התיקייה המתקינה לדיסק הקשיח עוד לפני ביצוע התקנת התוכנה (מיד עם קבלת הפלאג מבית התוכנה)! זאת אף לצורך גיבוי.

במידה ונבחרה האפשרות הראשונה, לעדכן את התיקייה המותקנת, יופיע החלון הבא, המבקש לציין את הכונן והשם של התיקייה המותקנת. בדרך הכלל, ברירת המחדל תהייה נכונה, אבל לא תמיד. יש לשים לב לציין את התיקייה המותקנת הנכונה (לעיתים נשמרות לגיבוי תיקיות ישנות ואז אין התוכנה יודעת איזו היא הנכונה).




במידה ונבחרה האפשרות השנייה, לעדכן את התיקייה המתקינה, יופיע החלון הבא, המבקש לציין את הכונן והשם של התיקייה המתקינה. שוב, בדרך הכלל, ברירת המחדל תהייה נכונה, אבל לא תמיד. יש לשים לב לציין את התיקייה המתקינה הנכונה.



החלון הבא יציג מידע אודות:


- שם משרד המדידות כפי שרשום בהסכם שירות. ללא שם כאשר אין הסכם שירות.
- פרטי הסכם השירות.
- פרטי חבילת עדכון חדשה, במידה ויצאה לאור.
- פרטי ההתאמה, או אי ההתאמה, של חבילת העדכון החדשה לגרסאות התוכנה בתיקייה המיועדת לעדכון.



הכפתור **Install Updates** משמש לביצוע התקנת העדכון. כפתור זה יופיע רק במידה וקיים הסכם שירות בתוקף, במידה ויצאה לאור חבילת עדכון חדשה, ובמידה וזו מתאימה לגרסאות התוכנה בתיקייה המיועדת לעדכון.


הכפתור **Exit** משמש ליציאה מתוכנית העדכון.

השלב הראשון בביצוע העדכון הוא בדיקה שהתוכניות של **RGM** אינן רצות (אינן פתוחות). חיוני לסגור את כל התוכניות המורצות מתוך התיקייה המיועדת לעדכון על מנת שלא לחסום את עדכון! במידה ותוכנית פתוחה, יופיע חלון כמו החלון הבא:



יש לצאת מן התוכנית הפתוחה ואחר כך ללחוץ כאן **Continue** להמשיך.

השלב השני בביצוע העדכון הוא גיבוי מלא לתיקייה המיועדת לעדכון. לשם כך, החלון הבא יופיע:




יש כאן שלוש אפשרויות:

- מתן שם לתיקייה חדשה אליה תגובה התיקייה המיועדת לעדכון. ברירת המחדל היא שם התיקייה המיועדת לעדכון בתוספת הטקסט "**-Backup**" ובתוספת מספר בתוך סוגריים. בדוגמה לעיל (4). המספר הוא המספר הסידורי של חבילת העדכון האחרונה אשר הותקנה בתיקייה המיועדת לעדכון. ניתן להיכנס לתיבה בהקלדה ולשנות את שם התיקייה לגיבוי. ברירת המחדל לכונן היא אותו כונן עליו נמצאת התיקייה לעדכון. במקרה זה תתבצע העתקה של התיקייה המיועדת לגיבוי אל התיקייה אשר שמה צויין. באם יהיה צורך, עקב כשל כלשהו במהלך ביצוע העדכון, יתבצע גם שחזור התיקייה המיועדת לעדכון, מתוך תיקיית הגיבוי.
- במידה וקיימת כבר תיקיית גיבוי, אשר הועתקה ידנית, ניתן להקליד את שמה ולסמן את התיבה **Use this folder as it is (without any copying)**. במקרה זה לא תתבצע העתקה של התיקייה המיועדת לעדכון, אלא פשוט תילקח בחשבון התיקייה הקיימת לצורך שחזור, אם יהיה צורך בכך.
- דילוג על שלב הגיבוי והמשך ללא גיבוי. לשם כך יש לסמן את התיבה **Skip backup**.


הכפתור **Delete an old backup folder which is no longer needed** משמש למחיקת תיקיית גיבוי קיימת אשר אין בה עוד צורך. לחיצה עליו תפתח חלון סייר לבחירת התיקייה למחיקה.

להמשך יש ללחוץ **OK, Continue**.

כעת יתחיל ביצוע העדכון. החלון הראשי יישאר לבדו על המסך ובתחתיתו הודעות רצות המעידות על התקדמות התהליך.



חלונות העתקה נוספים ייפתחו, כגון:




יש להמתין לסיום התהליך.

תוכנית העדכון תבצע את הפעולות הבאות במחזוריות:

- גישה לאתר **RGM** למציאת חבילת העדכון הבאה בתור. סיום כאשר אין חבילה נוספת.
- הורדת חבילת העדכון למחשב, לתיקיית עבודה בשם **Updates** הנוצרת בתוך התיקייה המיועדת לעדכון. כל חבילה כוללת קובץ דחוס אחד (**zip**) וקובץ חדשות אחד (**htm**).
- חילוץ הקבצים מתוך הקובץ הדחוס אל תוך תיקיית העבודה.
- העתקת הקבצים המחולצים למקומם הנכון, במקום הקבצים הקיימים, בתיקייה המיועדת לעדכון. כל חבילת עדכון כוללת אך ורק את הקבצים שנוספו או השתנו מאז העדכון הקודם! כך שכל חבילת עדכון דורסת מינימום קבצים – רק את אלו אשר השתנו.
- מחיקת הקבצים המחולצים מתיקיית העבודה.

החלון הבא יופיע בסיום. במידה ואירעו שגיאות, הן תדווחנה בחלון זה.



לחיצה על הכפתור **News** פותחת חלון נוסף ובו פירוט החידושים והשיפורים בכל חבילת עדכון אשר הותקנה. ניתן לדפדף קדימה ולאחור על פני חבילות העדכון אשר הותקנו, באמצעות שני כפתורי החיצים הירוקים בתחתית החלון. ביניהם מופיע המספר הסידורי של חבילת העדכון המוצגת באותו רגע נתון.



לסיום ויציאה יש ללחוץ **Close** ואז **Exit**.

בתיקיית העבודה (כגון **C:\RGM22\Updates** או **D:\RGM 22 Setup\Updates**) ניתן יהיה למצוא את הקבצים הדחוסים וקבצי החדשות אשר הורדו מהאינטרנט. אפשר למחוקם או להשאירם.

Local Disk (C:) > RGM22 > Updates >				
Name	Date modified	Type	Size	
News-Hebrew-1.htm	10/07/2022 11:53	Chrome HTML Document	82 KB	
News-Hebrew-2.htm	10/07/2022 11:54	Chrome HTML Document	83 KB	
News-Hebrew-3.htm	10/07/2022 11:54	Chrome HTML Document	71 KB	
News-Hebrew-4.htm	10/07/2022 11:55	Chrome HTML Document	101 KB	
News-Hebrew-5.htm	10/07/2022 11:55	Chrome HTML Document	70 KB	
News-Hebrew-6.htm	10/07/2022 11:55	Chrome HTML Document	73 KB	
RGM Update Package Hebrew 1.zip	11/07/2022 12:33	WinZip File	122,520 KB	
RGM Update Package Hebrew 2.zip	11/07/2022 12:34	WinZip File	49,331 KB	
RGM Update Package Hebrew 3.zip	11/07/2022 12:34	WinZip File	48,252 KB	
RGM Update Package Hebrew 4.zip	11/07/2022 12:34	WinZip File	48,412 KB	
RGM Update Package Hebrew 5.zip	11/07/2022 12:34	WinZip File	15,404 KB	
RGM Update Package Hebrew 6.zip	11/07/2022 12:34	WinZip File	17,895 KB	